

 **Producto Chileno**

RASTOP®



Rastop raticida de última generación.

Rastop mata todo tipo de ratas y ratones, al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.

Rastop mata a los roedores en pocos días, sin producir rechazos en la colonia.

Rastop posee una fórmula muy apetecida por los roedores, debido a su atractivo olor, sabor y textura.

Rastop es el raticida de mejor y más rápida aceptación entre los roedores.

ANTÍDOTO
VITAMINA K1, bajo supervisión médica.

COMPOSICIÓN
Cada 100 g. contiene:

Bromadiolona 0,005 g.
Benzoato de Denatonio 0,001 g.
Derivados de la molienda
de cereales c.s.p. 100 g.

En caso de Emergencia, comunicarse con
Centro Toxicológico RITA CHILE al
22777 1994 (Stgo). Horario de Atención 24 hrs.

Fabricado y distribuido por:
ANASAC AMBIENTAL
Av. La Divisa 06, Lo Espejo
Santiago, Chile

Reg. I.S.P. N° P-89/14

204306 - MINIBLOQUE 3 KG. CHILE



Efectivo en una sola dosis

Rastop, mata todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres.

Contenido
3 kg

Mini Bloque
10 g. aproximadamente

contiene
AMARGANTE
contiene

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar al observar presencia o tránsito de roedores.

USO	LUGAR	DOSES
Casas, edificios, hoteles, hospitales, restaurantes, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, maladeros, frigoríficos, packings, haras, plantales avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.	Interiores y exteriores como desagües, alcantarías, canalatas, subterráneos, acequias, canales, tranques, onillas de ríos, lagunas y otros.	Ratas: 2 - 4 mini bloques cada 5 - 10 metros lineales. Lauchas o Ratones: 2 mini bloques cada 2 - 4 metros lineales.

Reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo.

Para un efectivo control de roedores, utilice siempre las ventajas complementarias de los productos Rastop (Rastop Pellet, Rastop Bloque, Rastop Pasta y Rastop Molinca).

PRECAUCIONES

- Mantener lejos del alcance de niños y animales domésticos.
- No almacenar junto a alimentos.
- Durante su aplicación no comer, beber, ni fumar.
- Usar guantes para manipular el producto.
- Destruir el envase y restos del producto en forma segura, una vez utilizados.
- Después de aplicar lavarse con abundante agua y jabón.
- Evitar inhalación y contacto directo con la piel.

Antes de usar, lea cuidadosamente todas las instrucciones de este envase.

www.anasaccontrol.cl



**CLASE IV OMS
CUIDADO**

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"



RASTOP



Rastop raticida de última generación.

Rastop mata todo tipo de ratas y ratones, al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.

Rastop mata a los roedores en pocos días, sin producir rechazos en la colonia.

Rastop posee una fórmula muy apetecida por los roedores, debido a su atractivo olor, sabor y textura.

Rastop es el raticida de mejor y más rápida aceptación entre los roedores.

ANTÍDOTO

VITAMINA K1, bajo supervisión médica.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g. contiene:

Bromadiolona	0,005 g.
Benzoato de Denatonio	0,001 g.
Derivados de la molienda de cereales c.s.p.	100 g.

En caso de Emergencia, comunicarse con Centro Toxicológico RITA CHILE al 22777 1994 (Stgo). Horario de Atención 24 hrs.

Fabricado por: COLKIM S.R.L.
Via Piomonte 50-40064, Ozzano Emilia
ITALIA
Para: ANASAC AMBIENTAL
Av. La Divisa 06, Lo Espejo, Santiago
CHILE
Reg. I.S.P. N° P-730/15



Efectivo en una sola dosis

Rastop, mata todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres.

Contenido
3 kg

Mini Bloque
10 g. aproximadamente

contiene
AMARGANTE
contiene

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar al observar presencia o tránsito de roedores.

USO	LUGAR	DOSES
Casas, edificios, hoteles, hospitales, restaurantes, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, plantales avícolas y perfitos, secarías, criaderos y otros.	Interiores y exteriores como desagües, canaletas, subterráneos, acequias, canales, tranques, orillas de ríos, lagunas y otros.	Ratas: 2 - 4 mini bloques cada 5 - 10 metros lineales. Lauchas o Ratones: 2 mini bloques cada 2 - 4 metros lineales.
Reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo. Para un efectivo control de roedores, utilice siempre las ventajas complementarias de los productos Rastop (Rastop Pellet, Rastop Bloque, Rastop Pasta y Rastop Molenda).		

PRECAUCIONES

- Mantener lejos del alcance de niños y animales domésticos.
- No almacenar junto a alimentos.
- Durante su aplicación no comer, beber, ni fumar.
- Usar guantes para manipular el producto.
- Destruir el envase y rastos del producto en forma segura, una vez utilizados.
- Después de aplicar lavarse con abundante agua y jabón.
- Evitar inhalación y contacto directo con la piel.

Antes de usar, lea cuidadosamente todas las instrucciones de este envase.

www.anasaccontrol.cl



**CLASE IV OMS
CUIDADO**

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

