PRECAUCIONES

AQUATRIN, es insecticida en base a Deltametrina, Suspención Concentrada.

PRECAUCIONES GENERALES

- Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
- Conservar y comercializar este producto sólo en su envase original.
- Transportar y guardar este envase bien cerrado, bajo llave, en recinto que no reciba sol ni humedad y que sea exclusivo para el almacenamiento de pesticidas.
- Sólo debe ser manipulado por personas adultas y con experiencia en el manejo de pesticidas.
- Para la manipulación y aplicación de este producto se debe usar todo el equipamiento de protección personal: guantes, botas de goma, protector facial, buzo, de manera que impidan el contacto del producto con la piel.
- Evite el contacto del producto con la piel, ojos y boca. Evite su inhalación.
- No aplique este producto directamente sobre alimentos, aguas de lagos, ríos u otros cursos de agua. No aplique sobre panales de abejas.
- Inutilizar los envases vacío y eliminarlos según las disposiciones de la autoridad competente.
- No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- En caso de intoxicación, mostrar la etiqueta, el folleto o el envase del producto al personal médico.

PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: Trasladar al paciente a un lugar con aire fresco y contacte a un médico. Si el paciente no está respirando, llame a una ambulancia.

Contacto con la piel: Retire toda la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel, con abundante agua y jabón. Consultar a un médico.

Contacto con los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y suavemente con agua fría durante 15 minutos. Si la persona usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Consulte siempre a un médico.

Ingestión: No provoque el vómito. Acuda a un centro asistencial llevando el envase o la etiqueta de este producto.

EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE INMEDIATAMENTE CON RITA-CHILE AL : (2) 777 1994 Ó (2) 661 9414.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
- Malestar general, náuseas, mareos, disnea, espasmos.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:
- IV (Productos que normalmente no ofrecen peligro)

Fabricado y Distribuido por: Agrícola Nacional S.A.C. e I.
Camino Noviciado Norte, Lote 73-B, Lampa - Santiago - CHILE

INSECTICIDA • SUSPENSIÓN CONCENTRADA

AQUATRIN 2,5 SC

AQUATRIN 2,5 SC, es un potente insecticida de acción y efecto residual prolongado recomendado para el control de plagas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

anasac Control

COMPOSICION:

Deltametrina (CAS 52918-63-5)	2,5 g
Excipientes csp.	100 ml

Reg. I.S.P. N° P-538/09 **USO PROFESIONAL** **1 LITRO**

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

CLASE IV OMS

INSTRUCCIONES DE USO

AQUATRIN es un potente insecticida de acción y efecto residual prolongado, incluso en superficies altamente absorbentes. Aquatrin posee un moderno y efectivo tipo de formulación, que corresponde a la suspensión de partículas micronizadas de Deltametrina suspendidas en agua. Aquatrin no posee solventes orgánicos, no tiene olor, no irrita y no mancha las superficies tratadas.

AQUATRIN está especialmente formulado para tratamientos preventivos y curativos en interiores y exteriores de casas, casinos, restaurantes, colegios, bodegas, planteles pecuarios, medios de transporte y en general en diferentes ambientes donde se busque un adecuado control de insectos voladores y rastreros sin la presencia de olor.

AQUATRIN está formulado con Deltametrina, uno de los más potentes ingredientes activos desarrollados, que se caractenza por tener una alta potencia insecticida contra una amplia variedad de insectos voladores (moscas, zancudos, avispas) y rastreros (baratas, chinches, pulgas, garrapatas, hormigas, tijeretas, vinchucas, etc).

AQUATRIN puede ser aplicado al pasto, árboles y arbustos. No es fitotóxico. Amigable con el medio ambiente.

MECANISMO DE ACCIÓN: AQUATRIN actúa por contacto e ingestión. Aquatrin es un insecticida de la familia de los piretroides.

RECOMENDACIONES DE USO

LUGAR DE APLICACION	TIPO DE APLICACIÓN	DOSIS
Lugares sensibles a olores como hospitales, casinos, jardines infantiles, colegios, hogares de ancianos.	Aspersión	Diluir 40-60 cc de Aquatrin en 5 litros de agua y aplicar en 100 m^2.
Instalaciones: Agropecuarias, maternidades, industrias y residencias en general, medios de transporte y otros.		En superficies porosas o con una alta carga de insectos, aumentar la dosis a 70 cc para 5 litros y aplicar en 100 m^2.

OBSERVACIONES

Para aplicaciones con bombas de mayor volumen (1.000 litros), aplicar Aquatrin al 1 - 2 % y asperjar prolijamente toda la superficie.

Preparación de la mezcla: llene 1/3 del volumen del equipo de aplicación con agua. Vierta la dosis y complete con agua. Agite enérgicamente hasta lograr una buena homogenización.

Incompatibilidad: No aplicar en conjunto con productos de reacción alcalina.

Fototoxicidad: No es fitotóxico.

Tiempo de Reingreso: 2 horas post aplicación.

MUESTRA