

## PRECAUCIONES

CYPERKILL PLUS, es un insecticida perteneciente al grupo químico de los piretroides.

- Mantener fuera del alcance de los niños, personas no responsables y animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega fresca, seca, bien ventilada, segura y bajo llave.
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protector facial completo o de nariz y boca, antiparras y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Asegurarse de que no se encuentren presentes personas sin protección adecuada y animales domésticos durante la aplicación.
- De ocurrir algún malestar o signo de intoxicación durante su aplicación el operador debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
- Cuidar de no aplicar sobre cursos de agua y sobre insectos benéficos.

### PRECAUCIONES DESPUES DE LA APLICACION

- Lavar bien su ropa y equipos de trabajo, con agua y detergente biodegradable. Verter este lavado, así como los sobrantes de líquidos de la pulverización, en suelos sin cultivar y lejos de cursos o fuentes de agua.
- Destruir el envase vacío. No reutilizar el envase.

### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia 10 - 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón alcalino.
- En caso de inhalación, poner al afectado en un lugar bien ventilado o al aire libre.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito y dar a beber agua con carbón medicinal para absorber el insecticida. Mantenga al afectado boca abajo mientras consigue atención médica.
- Si se observan signos de intoxicación (náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea y ocular y dificultad respiratoria) debido al mal uso del producto o a descuidos, procurar atención médica inmediata y mostrar al facultativo la etiqueta del producto.

EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE INMEDIATAMENTE CON RITA-CHILE  
AL : (2) 777 1994

- **SÍNTOMAS POSIBLES:** Irritación dermal, ocular y de las vías respiratorias, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, cefalea, vértigo, debilidad, temblores musculares y convulsiones.

- **ANTIDOTO:** No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica.

- **TIEMPO DE REINGRESO:** 60 minutos (20 - 30 minutos de buena ventilación)

Fabricado y Distribuido por:  
Agrícola Nacional S.A.C. e I.  
Camino Noviciado Norte, Lote 73-B,  
Lampa, Santiago - CHILE



## INSECTICIDA PIRETROIDE • CONCENTRADO EMULSIONABLE

# CYPERKILL PLUS®



CYPERKILL PLUS, es un insecticida piretroide de contacto e ingestión, recomendado para el control de plagas de insectos voladores y rastreros.



### COMPOSICIÓN:

- Cipermetrina 25 g.
- Trans Tetrametrina 15 g.
- Excipientes c.s.p. 100 cc.

Reg. I.S.P. N° P-407/09

USO PROFESIONAL

1 LITRO

INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

## INSTRUCCIONES DE USO

CYPERKILL PLUS, insecticida concentrado emulsionable, potenciado con un efectivo agente derribante / de volteo (Knock down) y de efecto expulsivo (Flushing Out). Posee un solvente especial, de origen vegetal, de menor olor y efecto irritativo, siendo ideal para tratamientos en lugares sensibles a olores, tanto en interiores como en exteriores. Posee un amplio espectro de acción, controlando insectos voladores (moscas, polillas, zancudos, avispas) e insectos rastreros (baratas, hormigas, pulgas, chinches, arañas, garrapatas, termitas, hormigas, gorgojos y otros). CYPERKILL PLUS, puede ser usado en interiores y exteriores de casas, edificios, restaurantes, hospitales y clínicas, hoteles, campañas municipales y gubernamentales, mataderos, frigoríficos, packing, graneros, establos, lecherías, planteles porcinos y avícolas, haras, caniles, molinos, pesqueras, fabricas de alimentos, supermercados, medios de transporte y otros. CYPERKILL PLUS, actúa por contacto e ingestión, teniendo baja toxicidad para mamíferos, alta eficacia, muy buen rendimiento y un prolongado efecto residual.

### RECOMENDACIONES DE USO

#### TRATAMIENTO POR ASPERSION MANUAL O MECANICA

INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACION	DOSIFICACION DEL PRODUCTO	DILUIR EN	AREA A CUBRIR
VOLADORES MOSCAS, POLILLAS, ZANCUDOS, AVISPAS	INTERIOR	15 - 25 cc.	Para aplicar en superficies no porosas diluir en 5 Lt. de agua; en superficies porosas altamente absorbentes la dosis debe diluirse en 10 Lt. de agua	100 m <sup>2</sup>
	EXTERIOR	20 - 25 cc.		100 m <sup>2</sup>
RASTREROS BARATAS, GARRAPATAS, CHINCHES, HORMIGAS, PULGAS, ARAÑAS, TIJERETAS, ALACRANES Y OTROS	INTERIOR	25 - 35 cc.	porosas altamente absorbentes la dosis debe diluirse en 10 Lt. de agua	100 m <sup>2</sup>
	EXTERIOR	30 - 35 cc.		100 m <sup>2</sup>

#### OBSERVACIONES

- Este envase cubre de 3.000 a 6.500 m<sup>2</sup> de superficie.
- Aplicar sobre las superficies donde se posan o transitan los insectos.
- Mojar la superficie hasta humedecer completamente, evitando el escurrimiento.
- Al utilizar equipos Ultra bajo volumen (ULV) considerar la cantidad de agua en que se diluye la dosis recomendada, según el tipo de equipo a utilizar.

#### TRATAMIENTO EN ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS

INSECTOS A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	LUGAR DE APLICACION	DOSIS DEL PRODUCTO	DILUIR EN	AREA A CUBRIR
TODAS LAS PLAGAS DE VOLADORES Y RASTREROS	Ultra - Bajo Volumen (manual)	INTERIOR	15 cc.	2 Lt. de agua	1.000 m <sup>3</sup>
		EXTERIOR	20 cc.	1 Lt. de agua o kerosene	10.000 m <sup>2</sup>
	Nebulización Térmica (manual)	INTERIOR	15 cc.	1 Lt. de agua, diesel o kerosene	1.000 m <sup>3</sup>
		EXTERIOR	20 cc.	2 Lt. de agua, diesel o kerosene	10.000 m <sup>2</sup>

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

## CUIDADO

