

DIAZINÓN 40 WP



PRECAUCIONES

DIAZINÓN 40 WP

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación: Trasladar al paciente a un lugar con aire fresco y contacte a un médico. Si el paciente no está respirando, llame a una ambulancia.

Contacto con la piel: Retire toda la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua y jabón. Consultar a un médico.

Contacto con los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuéguelo con agua fría durante 15 minutos. Consulte siempre a un médico.

Ingestión: No provoque el vómito. Acuda a un centro asistencial llevando el envase o la etiqueta de este producto.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Malestar general, náuseas, mareos, disnea, espasmos.

En caso de emergencia, comunicarse con Centro Toxicológico NITIA CHILE al 22777 1994 (Santiago).
Horario de atención 24 hrs.

ANTÍDOTO: Pom o Toxogonin.

INSECTICIDA • POLVO MOJABLE

DIAZINÓN 40 WP



DIAZINÓN 40 WP, es un potente insecticida de acción y efecto residual prolongado, recomendado para el control de plagas en exteriores.



COMPOSICIÓN:

Diazinón (CAS N° 333-41-5)	40 g.
Excipientes inertes csp.	100 g.

Reg. I.S.F. N° P-84/14

USO PROFESIONAL

500 g.

PRECAUCIONES

DIAZINÓN 40 WP

PRECAUCIONES GENERALES

- Mantener fuera del alcance de niños y de personas inexpertas
- Conservar y comercializar este producto sólo en su envase original.
- Transportar y guardar este envase bien cerrado en un lugar seguro.
- Para la manipulación y aplicación de este producto se debe usar todo el equipamiento de protección personal.
- Evite el contacto del producto con la piel, ojos y boca. Evite su inhalación.
- No aplique este producto directamente sobre alimentos, aguas de lagos, ríos u otros cursos de agua. No aplique sobre paneles de abejas.
- Inutilizar los envases vacíos y eliminarlos según las disposiciones de la autoridad competente.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- En caso de intoxicación, mostrar la etiqueta, el folleto o el envase del producto al personal médico.



INSTRUCCIONES DE USO

DIAZINÓN 40 WP

DIAZINÓN 40 WP, es un insecticida órgano fosforado de prolongado efecto residual, incluso en superficies muy absorbentes.

DIAZINÓN 40 WP controla todo tipo de insectos rastroseros (garrapatas, pulgas, tijeretas, baratas, hormigas, etc) en exteriores, pudiendo usarse en patios, parques, estacionamientos, jardines, exteriores de fabricas e industrias, vertederos, etc.

DIAZINÓN 40 WP es compatible con insecticidas como: Cyperkill 25 EC, Atonin y Anaset 2,5 EC.

DIAZINÓN 40 WP actúa por contacto e ingestión.

RECOMENDACIONES DE USO

PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS
INSECTOS VOLADORES	150 - 200 g. / 5 a 10 Lt. de agua / 100 m ² de superficie
INSECTOS RASTROSEROS	200 - 250 g. / 5 a 10 Lt. de agua / 100 m ² de superficie
LARVAS DE MOSCAS	750 g. / 5 a 10 Lt. de agua / 100 m ² de superficie Aumentar la dosis en infestaciones severas

Fabricado por: Anasac Chile S.A. e I.
Cam. Noviciado Norte, Lote 73-B, Lampa - Chile
Para: Anasac Ambiental S.A.
Av. La Divisa 06, San Bernardo - Chile
www.anasaccontrol.cl

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

CLASE III OMS - LIGERAMENTE PELIGROSO

