

## PRECAUCIONES

### PRECAUCIONES GENERALES

- Mantener fuera del alcance de niños, personas no responsables y animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega fresca, seca, bien ventilada, segura y bajo llave.
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protector facial completo o de nariz y boca, antiparras y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Asegurarse de que no se encuentren presentes personas sin protección adecuada y animales domésticos durante la aplicación.
- De ocurrir algún malestar o signo de intoxicación durante su aplicación el operador debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
- Cuidar de no aplicar sobre cursos de agua y sobre insectos benéficos.

### PRECAUCIONES DESPUES DE LA APLICACION

- Lavar bien su ropa y equipos de trabajo, con agua y detergente biodegradable. Verter este lavado, así como los sobrantes de líquidos de la pulverización, en suelos sin cultivar y lejos de cursos o fuentes de agua.
- Destruir el envase vacío. No reutilizar el envase.

### ANTIDOTO

- No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático.

### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia 10 - 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón alcalino.
- En caso de inhalación, poner al afectado en un lugar bien ventilado o al aire libre.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito y dar a beber agua con carbón medicinal para absorber el insecticida. Mantenga al afectado boca abajo mientras consigue atención médica.
- Si se observan signos de intoxicación (náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea y ocular y dificultad respiratoria) debido al mal uso del producto o a descuidos, procurar atención médica inmediata y mostrar al facultativo la etiqueta del producto.

**EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE INMEDIATAMENTE CON RITA-CHILE AL : (2) 777 1994**

### • SÍNTOMAS POSIBLES

Irritación dermal, ocular y de las vías respiratorias, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, cefalea, vértigo, debilidad, temblores musculares y convulsiones.

Fabricado y Envasado por:  
Agrícola Nacional S.A.C e I  
Camino Noviciado Norte, Lote 73-B  
Lampa, Santiago - Chile

## CEBO POLVO MOJABLE

# HAWKER MAX



**HAWKER MAX**, es un insecticida polvo mojable para uso en cebo recomendado para el control de moscas.



### COMPOSICION:

ACETAMIPRID	10 g.
Ingredientes inertes	100 g.

Reg. I.S.P. N° P-560/10

**USO PROFESIONAL**

**250 g.**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO

**HAWKER MAX**, es un potente insecticida que combina un nuevo ingrediente activo Acetamiprid, con una feromona específica Tricosene, permitiendo excelentes niveles de control de moscas.

**HAWKER MAX**, insecticida polvo mojable, para el control de moscas domésticas, pequeña mosca doméstica, moscas metálicas u otras en interiores y exteriores de planteles avícolas, lecherías, establos, engordas, planteles de producción porcina, bodegas, mataderos, caballerizas, caniles, packing de frutas, camping, etc. Para uso en exteriores de oficinas, casas, restaurantes, y en general en recintos donde exista la presencia de moscas.

**HAWKER MAX**, puede ser aplicado por aspersión o como pintura, alcanzando controles por sobre 30 días. Para un mejor efecto, se recomienda comenzar con las aplicaciones al comienzo de la temporada, de manera de evitar el crecimiento desmedido de la población de moscas. Reaplicar el producto cada 30 días.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** HAWKER MAX actúa por contacto e ingestión.

### RECOMENDACIONES DE USO

INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACION	TIPO DE APLICACION	DOSIS
MOSCAS DOMÉSTICAS, PEQUEÑA MOSCA DOMÉSTICA, MOSCAS METÁLICAS U OTRAS	INTERIORES Y EXTERIORES: planteles avícolas, porcinos, lecherías, engordas, establos, caballerizas, caniles, bodegas, mataderos, salas de ordeña, packing de frutas, exteriores de casas, oficinas, restaurantes y otros.	PINTURA	Mezclar 250 g. en 200 cc. de agua tibia, hasta preparar una pasta homogénea. Pintar parches de 10 x 30 cms. de manera de cubrir 200 m2 de suelo o 400 m2 de paredes. Pintar un mínimo de 30 parches en los lugares donde se concentran las moscas.
		ASPERSION	Mezclar 200 g. en 2 lts. de agua y asperjar 100 m2 de paredes, techos y en los lugares donde se concentran las moscas.

**"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**



**Etiqueta Hawker 250g.**  
41 cm x 12.7 cm

c90 m71 y0 k0

c0 m67 y98 k0

c0 m0 y0 k100

c55 m3 y100 k0