

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES GENERALES

- Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega fresca, seca, bien ventilada, segura y bajo llave.
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protector facial completo o de nariz y boca, antiparras y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Asegurarse de que no se encuentren presentes personas sin protección adecuada y animales domésticos durante la aplicación.
- De ocurrir algún malestar o signo de intoxicación durante su aplicación el operador debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
- Cuidar de no aplicar sobre cursos de agua y sobre insectos benéficos.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

- Lavar bien su ropa y equipos de trabajo, con agua y detergente biodegradable. Verter este lavado, así como los sobrantes de líquidos de la pulverización, en suelos sin cultivar y lejos de cursos o fuentes de agua.
- Destruir el envase vacío. No reutilizar el envase.

ANTÍDOTO

- No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia 10 - 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón alcalino.
- En caso de inhalación, poner al afectado en un lugar bien ventilado o al aire libre.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito y dar a beber agua con carbón medicinal para absorber el insecticida. Mantenga al afectado boca abajo mientras consigue atención médica.
- Si se observan signos de intoxicación (náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea y ocular y dificultad respiratoria) debido al mal uso del producto o a descuidos, procurar atención médica inmediata y mostrar al facultativo la etiqueta del producto.

En caso de emergencia comunicarse con Centro Toxicológico RITA-CHILE al 22 777 1994 (Stgo). Horario de Atención 24 hrs.

SÍNTOMAS POSIBLES

- Irritación dermal, ocular y de las vías respiratorias, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, cefalea, vértigo, debilidad, temblores musculares y convulsiones.

Fabricado por Anasac Chile S.A.
Camino Noviciado, Lote 73-b,
Lampa, Santiago - Chile
Para Anasac Ambiental S.A.
www.anasaccontrol.cl

CEBO POLVO MOJABLE

HAWKER PLUS



HAWKER PLUS, es un cebo insecticida polvo mojable recomendado para el control de moscas en lugares críticos.



COMPOSICIÓN: Cada 100 g. contiene;
Thiamethoxam.....10 g.
N° CAS 153719-23-4
Z 9 Tricosene.....0,5 g.
N° CAS 27519-02-4
Ingredientes inertes.....100 g.

Reg. I.S.P. N° P-541/14

USO PROFESIONAL

250 g.

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

HAWKER PLUS, es un potente y efectivo insecticida especialmente desarrollado para el control de moscas. Está formulado en base a Tiametoxam, ingrediente activo perteneciente a la segunda generación de un nuevo grupo químico: los Neonicotinoides.

HAWKER PLUS, insecticida polvo mojable, para el control de moscas domésticas, pequeña mosca doméstica, moscas metálicas u otras en interiores y exteriores de planteles avícolas, lecherías, establos, engordas, planteles de producción porcina, bodegas, mataderos, caballerizas, caniles, packing de frutas, camping, etc. Para uso en exteriores de oficinas, casas, restaurantes, y en general en recintos donde exista la presencia de moscas.

HAWKER PLUS, puede ser aplicado por aspersión o como pintura, alcanzando controles por sobre 30 días. Para un mejor efecto, se recomienda comenzar con las aplicaciones al comienzo de la temporada, de manera de evitar el crecimiento desmedido de la población de moscas. Reaplicar el producto cada 30 días.

MECANISMO DE ACCIÓN: HAWKER PLUS actúa por contacto e ingestión.

RECOMENDACIONES DE USO

INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACIÓN	TIPO DE APLICACIÓN	DOSIS
MOSCAS DOMÉSTICAS, PEQUEÑA MOSCA DOMÉSTICA, MOSCAS METÁLICAS U OTRAS	INTERIORES Y EXTERIORES: planteles avícolas, porcinos, lecherías, engordas, establos, caballerizas, caniles, bodegas, mataderos, salas de ordeña, packing de frutas, exteriores de casas, oficinas, restaurantes y otros.	PINTURA	Mezclar 250 g. con 200 cc. de agua tibia, hasta preparar una pasta homogénea. Pintar parches (30) de 10 x 30 cms. de manera de cubrir 200 m ² de suelo o 400 m ² de paredes. Pintar un mínimo de 30 parches en los lugares donde se concentran las moscas.
		ASPERSIÓN	Mezclar 250 g. en 2 - 3 lts. de agua y asperjar 100 m ² de paredes, techos y en los lugares donde se concentran las moscas.

*PRECAUCION: Producto puede manchar.

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

LIGERAMENTE PELIGROSO



PRECAUCIONES

PRECAUCIONES GENERALES

- Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible.
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protector facial completo o de nariz y boca, antiparras y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- De ocurrir algún signo de intoxicación durante su aplicación el operador debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
- Cuidar de no aplicar sobre cursos de agua y sobre insectos benéficos.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

- Lavar bien su ropa y equipos de trabajo, con agua. Verter este lavado, así como los sobrantes de líquidos de la pulverización, en suelos sin cultivar y lejos de cursos o fuentes de agua.
- Destruir el envase vacío. No reutilizar el envase.

ANTÍDOTO

- No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia 10 - 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón alcalino.
- En caso de inhalación, poner al afectado en un lugar bien ventilado o al aire libre.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito y dar a beber agua con carbón medicinal para absorber el insecticida. Mantenga al afectado boca abajo mientras consigue atención médica.
- Si se observan signos de intoxicación debido al mal uso del producto o descuidos, procurar atención médica inmediata y mostrar al facultativo la etiqueta del producto.

En caso de emergencia comunicarse con Centro Toxicológico RITA-CHILE al 22 777 1994 (Stgo). Horario de Atención 24 hrs.

SÍNTOMAS POSIBLES

- Irritación dermal, ocular y de las vías respiratorias, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, cefalea, vértigo, debilidad, temblores musculares y convulsiones.

Fabricado por Anasac Chile S.A.
Camino Noviciado, Lote 73-b,
Lampa, Santiago - Chile
Para Anasac Ambiental S.A.
www.anasaccontrol.cl

CEBO POLVO MOJABLE

HAWKER PLUS



HAWKER PLUS, es un atractivo cebo insecticida polvo mojable, recomendado para el control de moscas en lugares críticos.



COMPOSICIÓN: Cada 100 g. contiene;

Thiamethoxam 10 g.
Z 9 Tricosene 0,5 g.
Ingredientes inertes c.s.p. 100 g.

Reg. I.S.P. N° P-1004/17

USO PROFESIONAL

250 g.

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

HAWKER PLUS, es un potente y efectivo insecticida especialmente desarrollado para el control de moscas. Está formulado en base a Thiamethoxam, ingrediente activo perteneciente a la segunda generación: los Neonicotinoides.

HAWKER PLUS, insecticida polvo mojable, para el control de moscas domésticas, pequeña mosca doméstica, moscas metálicas u otras en interiores y exteriores de planteles avícolas, lecherías, establos, engordas, planteles de producción porcina, bodegas, mataderos, caballerizas, caniles, packing de frutas, camping, etc. Para uso en exteriores de oficinas, casas, restaurantes, y en general en recintos donde exista la presencia de moscas.

HAWKER PLUS, puede ser aplicado por aspersión o como pintura, alcanzando controles por sobre 30 días. Para un mejor efecto, se recomienda comenzar con las aplicaciones al comienzo de la temporada, de manera de evitar el crecimiento desmedido de la población de moscas. Reaplicar el producto cada 30 días.

MECANISMO DE ACCIÓN: contacto e ingestión.

RECOMENDACIONES DE USO

INSECTOS A CONTROLAR	TIPO DE APLICACIÓN	DOSIS
MOSCA DOMÉSTICA, PEQUEÑA MOSCA DOMÉSTICA, MOSCA METÁLICA U OTRAS	PINTURA	Mezclar 250 g. con 200 cc. de agua tibia, hasta preparar una pasta homogénea. Pintar parches (30) de 10 x 30 cms. de manera de cubrir 200 m ² de suelo o 400 m ² de paredes.
	ASPERSIÓN	Mezclar 250 g. en 2 - 3 lts. de agua y asperjar 100 m ² de paredes, techos y en los lugares donde se concentran las moscas.

*PRECAUCION: Producto puede manchar.



"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
CLASE IV - POCO PROBABLE PELIGRO EN SU USO NORMAL

