anasac Control

# PLAGAS RASTRERAS

## POLVO PARA DILUIR

- EFECTIVO EN EL CONTROL DE HORMIGAS, GARRAPATAS, TIJERETAS Y OTROS INSECTOS RASTREROS
- PARA USO EN EXTERIORES Y SUPERFICIES POROSAS
- PUEDE APLICARSE EN PRADOS



**40 G.**
SACHET HIDROSOLUBLE

8 mm
9 mm
3

**PLAGAS RASTRERAS** es un insecticida en polvo para diluir en agua que controla plagas como: garrapatas, pulgas, baratas, tijeretas, hormigas, vinchucas y otros insectos rastreros.

**Modo de Empleo**

*Diluir a razón de 20 grs. por cada 1lt. de agua para cubrir una superficie de 20 m², siguiendo para ello las siguientes instrucciones: Llenar el estanque de la bomba de fumigación con la mitad del agua que se utilizará. Extraer el sachet hidrosoluble de este estuche. Introducir el sachet al estanque y esperar hasta que este se disuelva (2 min. aprox.) Agregar agua hasta la proporción correcta y agitar la mezcla.*

*Aplique rociando hasta humedecer los lugares frecuentados por los insectos: Muros y pisos exteriores, zócalos, rincones, panderetas, cercos y otros. Para el control de hormigas humedezca los senderos seguidos por éstas, alrededor de los nidos hormigueros y en todas las superficies o puntos por donde ingresan a la casa (paredes, puertas, marcos de ventana, etc.)*

**Precauciones**

*Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto con alimentos. Al aplicar debe protegerse de inhalar, ingerir o tomar contacto con la piel y ojos. No fumar, comer ni beber durante la aplicación. Después de aplicar, lavarse con abundante agua y jabón. Personas con enfermedad respiratoria o cardiovascular activa o asmáticos deben abstenerse del uso del producto. No aplicar sobre alimentos o bebidas o lugares de preparación de los mismos. Ventilar el lugar de aplicación una vez efectuada ésta, antes de la reentrada de personas al recinto. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No eliminar el contenido de este envase en fuentes o cursos de agua. Una vez vacío destruya el envase en forma segura. Use sólo en lugares exteriores. En caso de ingestión, trasladar inmediatamente a un centro asistencial llevando este envase o consulte a RITA CHILE (56-2) 777 1994.*

***Síntomas de Intoxicación:*** *Disturbios sensoriales, cutáneos y signos neurológicos, tales como cefalea, somnolencia, irritación e inflamación cutánea u ocular. En caso de ingestión causa irritación y dolor de garganta, náuseas, vómitos y deglución difícil. Puede producir alergias.*

***Antídoto:*** *No tiene antídoto. Realizar tratamiento sintomático bajo supervisión médica.*

**Composición:**
*Lambdacihalotrina (CAS N° 91465-08-6) 2,5 g.*
*Ingredientes inertes c.s.p. 100,0 g.*

VENENO

*Distribuido por: Anasac Ambiental S.A.*
*Av. La Divisa 06, Lo Espejo, Santiago - Chile*
*Fabricado por: Anasac Chile S.A.*
*Camino Noviciado, Lote 73-B, Lampa, Santiago - Chile*
*www.anasacjardin.cl*
*Reg. I.S.P. N° P-802/17*

7 805505 000585

anasac Control

# PLAGAS RASTRERAS

## POLVO PARA DILUIR

- EFECTIVO EN EL CONTROL DE HORMIGAS, GARRAPATAS, TIJERETAS Y OTROS INSECTOS RASTREROS
- PARA USO EN EXTERIORES Y SUPERFICIES POROSAS
- PUEDE APLICARSE EN PRADOS



40 G.
SACHET HIDROSOLUBLE

8 mm
9 mm
3

**PLAGAS RASTRERAS** es un insecticida en polvo para diluir en agua que controla plagas como: garrapatas, pulgas, baratas, tijeretas, hormigas, vinchucas y otros insectos rastreros.

**Modo de Empleo**

*Diluir a razón de 20 grs. por cada 1lt. de agua para cubrir una superficie de 20 m², siguiendo para ello las siguientes instrucciones: Llenar el estanque de la bomba de fumigación con la mitad del agua que se utilizará. Extraer el sachet hidrosoluble de este estuche. Introducir el sachet al estanque y esperar hasta que este se disuelva (2 min. aprox.) Agregar agua hasta la proporción correcta y agitar la mezcla.*

*Aplique rociando hasta humedecer los lugares frecuentados por los insectos: Muros y pisos exteriores, zócalos, rincones, panderetas, cercos y otros. Para el control de hormigas humedezca los senderos seguidos por éstas, alrededor de los nidos hormigueros y en todas las superficies o puntos por donde ingresan a la casa (paredes, puertas, marcos de ventana, etc.)*

**Precauciones**

*Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto con alimentos. Al aplicar debe protegerse de inhalar, ingerir o tomar contacto con la piel y ojos. No fumar, comer ni beber durante la aplicación. Después de aplicar, lavarse con abundante agua y jabón. Personas con enfermedad respiratoria o cardiovascular activa o asmáticos deben abstenerse del uso del producto. No aplicar sobre alimentos o bebidas o lugares de preparación de los mismos. Ventilar el lugar de aplicación una vez efectuada ésta, antes de la reentrada de personas al recinto. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No eliminar el contenido de este envase en fuentes o cursos de agua. Una vez vacío destruya el envase en forma segura. Use sólo en lugares exteriores. En caso de ingestión, trasladar inmediatamente a un centro asistencial llevando este envase o consulte a RITA CHILE (56-2) 777 1994.*

***Síntomas de Intoxicación:*** *Disturbios sensoriales, cutáneos y signos neurológicos, tales como cefalea, somnolencia, irritación e inflamación cutánea u ocular. En caso de ingestión causa irritación y dolor de garganta, náuseas, vómitos y deglución difícil. Puede producir alergias.*

***Antídoto:*** *No tiene antídoto. Realizar tratamiento sintomático bajo supervisión médica.*

***Composición:***
*Lambdacihalotrina (CAS N° 91465-08-6) 2,5 g.*
*Ingredientes inertes c.s.p. 100,0 g.*

VENENO

*Distribuido por: Anasac Ambiental S.A.*
*Av. La Divisa 06, Lo Espejo, Santiago - Chile*
*Fabricado por: Anasac Chile S.A.*
*Camino Noviciado, Lote 73-B, Lampa, Santiago - Chile*
*www.anasacjardin.cl*
*Reg. I.S.P. N° P-493/12*

7 805505 000585