

PRECAUCIONES

Durante la aplicación del producto usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protector facial completo o de nariz y boca, antiparras y gorros adecuados. No fumar, comer ni beber durante la aplicación. Asegúrese de que no se encuentren presentes personas sin protección adecuada y animales domésticos durante la aplicación. De ocurrir algún malestar o signo de intoxicación durante la aplicación el operador debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica. Cuidar de no aplicar sobre cursos de agua y sobre insectos benéficos. No respirar vapores o neblina del producto. No emplear artículos tratados hasta que estén secos. No emplear más de 1 vez al día en interiores. No aplicar sobre utensilios de cocinas ni alimentos. No aplicar en jardines infantiles ni áreas donde hay niños menores a 8 años o enfermos confinados. No aplicar en industria alimentaria si el equipamiento está en funcionamiento. Tapar jaulas y acuarios antes de la aplicación.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

Lavar bien su ropa y equipos de trabajo, con agua y jabón. Verter este lavado, así como los sobrantes de líquidos de la pulverización, en suelos sin cultivar y lejos de cursos o fuentes de agua. Destruir el envase vacío y enterrar en lugares alejados de cursos o fuentes de agua.

PRECAUCIÓN DE ALMACENAMIENTO: No reutilizar el envase. Manténgase fuera del alcance de los niños, personas no responsables y animales domésticos. No almacenar junto alimentos o cerca de cursos o fuentes de agua. Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega fresca, bien ventilada, segura y bajo llave.

SÍNTOMAS POSIBLES: Náuseas, vómito, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea y ocular y dificultad respiratoria.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: Quitarse las ropas contaminadas y lavarse bien con abundante agua y jabón. **En caso de inhalación:** Poner al afectado en un lugar bien ventilado o al aire libre. **En caso de contacto con los ojos:** Si el producto ha caído a los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante al menos de 15 minutos. **En caso de ingestión:** No inducir el vómito y dar a beber agua con carbón medicinal para absorber el insecticida. Mantenga al afectado boca abajo mientras consigue atención médica. Si se observan signos de intoxicación debido al mal uso del producto o a descuidos, procurar atención médica inmediata llevando la etiqueta.

EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE CON CENTRO TOXICOLÓGICO RITA - CHILE AL 227771994 (SANTIAGO). HORARIO DE ATENCIÓN 24 HORAS.



Fabricado por: **ANASAC CHILE S.A. e I.**
Camino Noviciado Norte Nº 73 B, Lampa - Chile
Envasado y distribuido por **ANASAC AMBIENTAL S.A.**
Almirante Pastene 300, Providencia, Sgo - Chile
www.anasaccontrol.cl

SPEE - INSECTICIDA

SPEE 3EW

SPEE



SPEE 3 EW es un insecticida piretroide de origen natural de cuarta generación recomendado para el control de plagas rastreras y voladoras.



COMPOSICIÓN: Cada 100 cc. contiene

Piretrinas Naturales (CAS Nº 800-34-7) 3% p/v
Butóxido de Piperonilo (CAS Nº 51-03-06) ... 15% p/v
Otros componentes c.s.p. 100 cc.

Reg. I.S.P. Nº P-438/16

VENTA ESPECIALIZADA

1 LITRO

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

RECOMENDACIONES DE USO

SPEE, insecticida de origen natural, para uso en interiores y exteriores en tratamientos espaciales o pulverizaciones. Revolucionaria formulación con agua y cuyo ingrediente activo es la **Piretrina natural** la que ha sido formulada **Butóxido de Piperonilo**. Posee un fuerte desalojo, rápida volteo y alta mortalidad. Recomendado para el control de Moscas, Zancudos, Polillas de telas y de granos almacenados, Tábanos, Avispas, Baratas, Hormigas, Arañas, Pulgas, Piojos, Chinches, Vinchucas, Tijeretas, Garrapatas, Termitas adultas visibles, Gorgojos, Brucos, Insectos de la madera y otros insectos rastreros.

MECANISMO DE ACCIÓN: Al igual que otros piretroides afectan el sistema nervioso del insecto, provocando parálisis y luego la muerte de este.

TRATAMIENTO AMBIENTAL EN ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS

MÉTODO DE APLICACIÓN	INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR	DOSIS	DILUIR EN	ÁREA A CUBRIR
Ultra-Baja Volumen (manual)	Voladores	Interior	100 cc.	Sin diluir	3.000 m²
	Rastreros	Exterior	500 cc.		10.000 m²
Nebulización Térmica (manual)	Voladores	Interior	200 - 300 cc.	1 lt. de agua	3.000 m²
Nebulización Fría	Voladores	Interior	100 cc.	1 lt. de agua	3.000 m²
	Rastreros	Interior	200 - 300 cc.	1 lt. de agua	3.000 m²

TRATAMIENTO SOBRE SUPERFICIES

TIPO DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN DEL PRODUCTO	DILUIR EN	ÁREA A CUBRIR	DOSIS DEPOSITADA (l.a./m²)
Tratamiento no residual (24 horas)	125 cc.	5 lt. de agua	100 m²	37,5 mg.
Tratamiento Residualidad Corta (1-2 semanas)	500 cc.			150 mg.

CONSIDERACIONES DE USO:

Para un óptimo resultado, considerar la capacidad de absorción de la superficie donde se aplica la pulverización, por su efecto sobre el cubrimiento logrado, así como sobre la eficacia biológica del tratamiento. Diluir en agua en las concentraciones indicadas, agitar la mezcla, asperjarla sobre murallas, pisos, techos, entretechos, o sobre cualquier superficie donde se posen los insectos. Para lograr la máxima eficacia en aplicaciones exteriores, la velocidad del viento no debe ser superior a 5 km./h. El volumen a usar para diluir y el régimen de descarga, están dados por el tipo de equipo a utilizar. Al utilizar equipos ultra bajo volumen (UBV), considerar la cantidad de agua en que se diluye la dosis recomendada, según el tipo de equipo a utilizar. Se puede aumentar su poder penetrante utilizando algún solvente orgánico común (parafina o aguarrás mineral) o aplicado en termo nebulización o UBV.

TIEMPO DE REINGRESO: No requiere.

GRUPO QUÍMICO PIRETROIDE

INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO



CLASE IV - POCO PROBABLE PELIGRO EN SU USO NORMAL

