### **PRECAUCIONES**

SPITFIRE, es un insecticida perteneciente al grupo químico de los piretroides.

- Mantener fuera del alcance de los niños, per-sonas no responsables y animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos.
- · Conservar este producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega fresca, seca, bien ventilada, segura y bajo Nave.
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protector facial completo o de nariz y boca,

- protector facial completo o de nariz y boca, antiparras y gorro adecuado.
  No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
  Asegurarse de que no se encuentren presentes personas sin protección adecuada y animales domésticos durante la aplicación.
  De ocurrir algún malestar o signo de intoxicación durante su aplicación el operador debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica. atención médica.
- Cuide de no aplicar sobre cursos de agua y sobre insectos benéficos.

# PRECAUCIONES DESPÚES DE LA APLICACIÓN

- Lavar bien su ropa y equipos de trabajo, con agua y detergente biodegradable. Verter este lavado, así como los sobrantes de líquidos de la pulverización, en suelos sin cultivar y lejos de cursos o fuentes de agua.
- · Destruir el envase vacío. No reutilizar el envase.

#### PRIMEROS AUXILIOS

P SENERO

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia 10 - 15 minutos.

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón alcalino.
  En caso de inhalación, poner al afectado en un lugar bien ventilado o al aire libre.
  En caso de ingestión, no inducir el vómito y dar a beber agua con carbón medicinal para absorber el insecticida. Mantenga al afectado basa abaio mientas consigue atanción médica.
- boca abajo mientras consigue atención médica.

   Si se observan signos de intoxicación (náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea y ocular y dificultad respiratoria) debido al mal uso del producto o a descuidos, procurar atención médica inmediata y mostrar al facultativo la etiqueta del producto.

### EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE INMEDIATAMENTE CON RITA-CHILE AL : (2) 777 1994

 SÍNTOMAS POSIBLES: Irritación dermal, ocular y de las vías respiratorias, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, cefalea, vértigo, debilidad, temblores musculares y convulsiones.

### **ANTÍDOTO**

Deltametrina: no tiene antídotos específicos. Efectuar tratamiento anti-histamínico y sintomá-



# INSECTICIDA POLVO MOJABLE



NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

# "LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" CUIDADO

## **INSTRUCCIONES DE USO**

SPITFIRE, es un potente insecticida piretroide, formulado en base a Deltametrina. La estabilidad de su formulación permite su uso para el control eficaz y residual de insectos rastreros, (tales como garrapatas, vinchucas, pulgas, chinches, cucarachas, hormigas, arañas, tijeretas y otros). SPITFIRE es estable en condiciones ambientales exigentes, pudiendo ser usado en exteriores, superficies absorbentes, con presencia de polvo, expuestas a temperaturas y alta luminosidad, sin perder su excepcional capacidad insecticida. SPITFIRE, es toxicológicamente amigable con personas y animales de sangre caliente. Es tóxico para peces y abejas.

### MECANISMO DE ACCIÓN

SPITFIRE actúa por contacto e ingestión, impidiendo la transmisión del impulso electro químico normal del sistema nervioso de los insectos.

### RECOMENDACIONES DE USO

INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACIÓN	DOSIS
INSECTOS RASTREROS: Garrapatas, pulgas, chinches, arañas, tijeretas, hormigas, cucarachas, escorpiones. INSECTOS VOLADORES: Moscas, polillas, avispas.	Paredes exteriores, pisos, terrazas, panderetas, etc., en casas, industrias y planteles agroindustriales.	40 - 60 g./5 lts. para cubrir 100 m².
SALUD PÚBLICA: Zancudos (Aedes, Anopheles), Triatomidos (vinchucas)		

Fabricado por: ANASAC CHILE S.A. Camino El Noviciado Norte, Lote 73-B, Lampa, Santiago - Chile





















Tamaño: 41 x 12,7 cms.

Pantone 347 C Pantone Orange 051 C Pantone 300 C Pantone 485 C 100%black