

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES GENERALES

- Mantener fuera del alcance de niños, personas no responsables y animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega fresca, seca, bien ventilada, segura y bajo llave.
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, máscara facial completo o de nariz y boca, antiparras y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Asegurarse de que no se encuentren presentes personas sin protección adecuada y animales domésticos durante la aplicación.
- De ocurrir algún malestar o signo de intoxicación durante su aplicación el operador debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
- Cuidar de no aplicar sobre cursos de agua y sobre insectos benéficos.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

- Lavar bien su ropa y equipos de trabajo, con agua y detergente biodegradable una vez terminada la aplicación.
- Vacío el envase realizar triple lavado. No reutilizar el envase.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia 10 - 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, poner al afectado en un lugar bien ventilado o al aire libre.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito y dar a beber agua con carbón medicinal para absorber el insecticida. Mantenga al afectado boca abajo mientras consigue atención médica.
- Si se observan signos de intoxicación, procurar atención médica inmediata y mostrar al facultativo la etiqueta del producto.

EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE INMEDIATAMENTE CON RITA-CHILE AL : (2) 777 1994

SÍNTOMAS POSIBLES:

- Irritación dermal, ocular y de las vías respiratorias, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, cefalea, vértigo, debilidad, temblores musculares y convulsiones.

ANTIDOTO:

- Deltametrina: No tiene antídotos específicos. Efectuar tratamiento anti-histaminico y sintomático.
- Pirimifos Metil: 250 mg. obidoxima por día (bajo vigilancia médica).

Fabricado y Distribuido por: Agrícola Nacional S.A.C. e I.
Camino Noviciado Norte, Lote 73-B, Lampa, Santiago - CHILE

INSECTICIDA • CONCENTRADO EMULSIONABLE

STUKA MAX



STUKA MAX, insecticida recomendado para el control de plagas como Gorgojos, Tribolios, Carcomas, Polillas, Moscas, Zancudos y otros.



COMPOSICIÓN:

- Deltametrina 1 g.
- Pirimifos Metil 25 g.
- Ingredientes inertes c.s.p. 100 cc.

Reg. I.S.P. N° P-562/10

USO PROFESIONAL

1 LITRO

INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

STUKA MAX, es un poderoso insecticida concentrado, mezcla de dos potentes y efectivos ingredientes activos Deltametrina y Pirimifos Metil.

STUKA MAX, puede ser usado en tratamientos preventivos y/o curativos, ya que es capaz de controlar exitosamente la infestación de gorgojos, tribolios, carcomas y lepidópteros (polillas) en bodegas, silos y en general en recintos donde se almacenan granos y harinas envasadas o a granel. Controla incluso insectos resistentes ya que posee un doble mecanismo de acción.

STUKA MAX, posee una gran estabilidad, lo que permite un control residual de todo tipo de insectos y acaros durante el almacenamiento. También posee una alta efectividad en el control de moscas, zancudos y otros insectos - plagas.

STUKA MAX actúa por contacto e ingestión, permitiendo una rápida acción y excelente efecto knock-down (volteo).

MECANISMO DE ACCIÓN: STUKA MAX, actúa por contacto e ingestión, impidiendo la transmisión del impulso electro-químico normal del sistema nervioso de los insectos.

RECOMENDACIONES DE USO

TRATAMIENTO POR ASPERSIÓN MANUAL O MÉCANICA

| TIPO DE APLICACIÓN | LUGAR A TRATAR | DOSIS |
|---------------------|---|--|
| ASPERSIÓN | Bodegas, silos, camiones y otros espacios cerrados de almacenamiento. | 80 a 120 cc. en 5 litros de agua/ 100 m ² . |
| TERMONEBULIZACIÓN | Bodegas, silos, camiones y otros espacios cerrados de almacenamiento. | 50 a 60 cc. por cada 1.000 m ³ . |
| ULTRA BAJO VOLUMEN | Camas de aves, pabellones avícolas, etc. | 40 a 60 cc. por cada 1.000 m ³ . |
| DIRECTO SOBRE GRANO | Directo sobre el grano al momento de cargar el silo | 10 a 40 cc. en 800 cc. de agua por tonelada de grano. |

OBSERVACIONES

- El producto debe ser aplicado evitando contacto directo o por deriva con trabajadores; solo los manipuladores protegidos deben entrar al área durante la aplicación.

Período de Carencia: 20 a 30 días.

Tiempo de Reingreso: 2 horas.

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

CLASE III • LIGERAMENTE PELIGROSO



Etiqueta STUKA MAX 1 LT.
Tamaño: 27 x 14cms.

■ Pantone 2708 C

■ Pantone 300 Logotipo

■ Pantone Orange 021C Logotipo

■ Pantone 485 C

■ Pantone 293 C

■ 100% Negro